

ЭКГ

- для пациента специальной подготовки не требуется

ХМЭКГ (суточный монитор ЭКГ)

- Мужчинам необходимо аккуратно сбрить волосы на коже в области груди утром в день исследования.
- Пациентам желательно не надевать сильно облегающую одежду, учитывая, что в районе талии на поясе будет закреплен прибор — объемом 5-7 см.
- Пациентам, страдающим повышенным потоотделением, особенно в холодное время года, желательно иметь при себе смену сухого нижнего белья (маечку, футболку).

СМАД (суточный монитор артериального давления)

- Для постановки АД-монитора желательно не надевать одежду с сильно облегающим рукавом в области плеча, т.к. манжета на руке займет определенный объем.
- Пациентам, страдающим сильным потоотделением, особенно в холодное время года, желательно иметь при себе смену сухого нижнего белья (маечку, футболку).

УЗДГ (УЗИ) сосудов верхних, нижних конечностей; ТКДС (транскраниальное дуплексное сканирование)

- специальной подготовки не требуется.

УЗИ/Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий и сосудов почек:

- за 1-2 дня до исследования исключить из рациона употребление газообразующих продуктов (черный хлеб, фрукты и овощи в сыром виде, молочные продукты, бобовые, газообразующие напитки, соки). Накануне, после последнего приема пищи, принять ЭСПУМИЗАН — 5 табл.
- Исследование проводится натощак: утром (или за 6-7 часов до начала исследования) не есть, не пить, не курить, не принимать лекарства, не употреблять жевательную резинку.

Тредмил-тест/ВЭМ

(нагрузочный тест на движущейся дорожке/велоэргометре)

- Исследование желательно проводить в 1-ой половине дня, не натощак, но спустя 1,5-2 часа после еды. Принести на исследование удобную, не стесняющую движения одежду (спортивные брюки), спортивную обувь. Отменять принимаемые лекарственные средства — по согласованию с лечащим доктором.
- При себе обязательно иметь последнюю ЭКГ, ЭХОКГ (УЗИ сердца).

Стресс ЭхоКГ

- Исследование желательно проводить в 1-ой половине дня, не натощак, но спустя 1,5-2 часа после еды. Принести на исследование удобную, не стесняющую движения одежду (спортивные брюки), спортивную обувь. Отменять принимаемые лекарственные средства — по согласованию с лечащим доктором.
- Во время исследования может возникнуть необходимость введения препаратов, влияющих на способность концентрации внимания. Поэтому, после стресс-ЭХОКГ управлять автомобилем или осуществлять любые другие действия, где необходима концентрация внимания, пациенту не рекомендуется.
- При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь последнюю ЭКГ, ЭХОКГ (УЗИ сердца), заключение врача, направившего Вас на стресс-ЭхоКГ с указанием цели обследования.

ЧПЭхоКГ (чреспищеводная эхокардиография)

- Перед проведением исследования обязательно необходимо проконсультироваться с гастроэнтерологом или врачом-эндоскопистом, который поможет выявить ту или иную патологию пищевода (грыжи, дивертикулы и т.д.), при которой проведение ЧПЭхоКГ небезопасно или противопоказано.
- Исследование проводится строго натощак! (последний прием пищи – не позднее 6-7 часов до начала исследования).
- *Обязательно сообщить врачу сведения о ранее имевшихся аллергических реакциях /местные анестетики/, наличии глаукомы, аденомы предстательной железы.*
- Во время исследования может возникнуть необходимость введения препаратов, влияющих на способность концентрации внимания. Поэтому, после трансэзофагеального ЭХОКГ управлять автомобилем или осуществлять любые другие действия, где необходима концентрация внимания, пациенту не рекомендуется.
- При себе **ОБЯЗАТЕЛЬНО** иметь результаты ЭФГДС, последнюю ЭКГ, ЭХОКГ (УЗИ сердца), заключение врача, направившего Вас на ЧПЭхоКГ с указанием цели обследования.

ЧПЭС (чреспищеводная стимуляция) предсердий

- Перед проведением исследования обязательно необходимо проконсультироваться с гастроэнтерологом или врачом-эндоскопистом, который поможет выявить ту или иную патологию пищевода (грыжи, дивертикулы и т.д.), при которой проведение ЧПЭхоКГ небезопасно или противопоказано.
- Исследование проводится строго натощак! (последний прием пищи – не позднее 6-7 часов до начала исследования).
- *Обязательно сообщить врачу сведения о ранее имевшихся аллергических реакциях /местные анестетики/, наличие глаукомы, аденомы предстательной железы.*
- При себе **ОБЯЗАТЕЛЬНО** иметь результаты ЭФГДС, последнюю ЭКГ, ЭХОКГ (УЗИ сердца), заключение врача, направившего Вас на ЧПЭС с указанием цели обследования.

Если у вас возникли вопросы:

+7 (499) 187-29-96

пн-вс, с 08:00 до 20:00