## Клинические рекомендации Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста

## Критерии оценки качества медицинской помощи

$N_{\underline{0}}$	Критерии качества	УДД*	УУР**
1.	Проведен сбор жалоб и анамнеза не только у	В	1
	пациентов, но и у информаторов		
2.	Выполнена оценка влияния когнитивных нарушений	A	2
	на повседневную активность пациентов		
3.	Уточнена сопутствующая медикаментозная терапия,	В	2
	включая растительные препараты, витамины и		
	биологически активные добавки, их дозы и		
	регулярность приема		
4.	Проведено специализированное нейропсихологическое	A	1
	обследование с оценкой когнитивных функций		
5.	Проведена клиническая диагностика возможных	A	2
	нейропсихиатрических симптомов		
6.	Проведен общетерапевтический осмотр	C	4
7.	Проведен неврологический осмотр	C	4
8.	Выполнен общеклинический анализ крови	В	2
9.	Выполнен общеклинический анализ мочи	В	2
	Выполнен анализ крови на концентрацию	В	3
10.	гликированного гемоглобина		
11.	Выполнен анализ крови биохимический	В	2
	общетерапевтический		
	Выполнен анализ концентрации липидов крови при	В	2
12.	подозрении на ЦВЗ		
	Выполнен анализ компонентов системы гемостаза у	C	2
13.	пациентов с постинсультными СКР		
	Выполнен анализ крови на показатели функции	В	2
14.	щитовидной железы (исследование уровня свободного		
	тироксина сыворотки крови, тиреотропного гормона в		
	крови)		
15.	Выполнен анализ крови на концентрацию фолиевой	В	2
	кислоты		
	Выполнен анализ крови на концентрацию витамина	В	2
16.	B12		
		D	
17.	Выполнен анализ крови на концентрацию	В	2
	гомоцистеина		
	П		4
18.	При торпидном прогрессировании КР выполнен	С	4
	серологический скрининг нейроинфекций		
	(определение антител к возбудителям иксодовых		
	клещевых боррелиозов Borrelia burgdorferi sensu		
	lato,ВИЧ-1, ВИЧ-2, бледной трепонеме)		

19.	Выполнен общий анализ спинномозговой жидкости при подозрении на связь КР с нейроинфекцией	С	4
20.	У пациентов с подозрением на ЦВЗ выполнены ультразвуковое дуплексное сканирование экстра- и интракраниальных отделов артерий головного мозга	С	3
21.	Выполнена ЭЭГ при наличии пароксизмальных расстройств сознания, быстром прогрессировании когнитивных нарушений	С	5
22.	Выполнено нейровизуализационное обследование (КТ/МРТ головного мозга)	A	1
23.	Назначена консультация специалиста по социальной помощи пациентам с тяжелыми когнитивными расстройствами	В	1
24.	Разработаны рекомендации по физической активности	A	1
25.	Разработаны рекомендации по питанию	С	5
26.	Разработаны рекомендации по когнитивному тренингу	В	2
27.	Даны рекомендации по контролю артериального давления в зависимости от тяжести КР и возраста пациента	В	2
28.	Назначены базисные препараты для лечения деменции в зависимости от предполагаемого нозологического варианта	A	1
29.	Назначена немедикаментозная коррекция не когнитивных нервно-психических расстройств	A	1
30.	Пациентам с деменцией легкой и умеренной тяжести назначена эрготерапия	В	1
31.	Пациентам с деменцией и ухаживающим за ними лицам назначено клинико-психологическое консультирование	A	1
	— уровень убедительности рекомендаций Д - уровень достоверности доказательств		

<sup>\*\*</sup>УДД - уровень достоверности доказательств